

Meggenhofen, 21. Juli 2025

Sondergeräte der FF Meggenhofen

Die nachfolgenden Seiten zeigen eine Auflistung und Erklärung von Sondergeräten im Feuerwehrdienst, welche bei der Freiwilligen Feuerwehr Meggenhofen stationiert bzw. vorrätig sind.

Es handelt sich dabei um **keine Stützpunktgeräte** oder ähnliches.

Diese Geräte wurden größtenteils aus Eigenmitteln oder mit Unterstützung der Gemeinde Meggenhofen sowie durch tatkräftige Unterstützung von Sponsoren angeschafft.

Im Einsatzfall können diese Geräte jederzeit auch überörtlich über die Gemeindegrenzen hinaus angefordert werden.

Bei zeitkritischen Einsätzen erfolgt die Alarmierung über die Landeswarnzentrale Oö.

Bei nicht zeitkritischen Einsätzen kann auch eine telefonische Verständigung (Kommandant HBI Kirchberger Michael +43 680 / 23 21 085) erfolgen.

Ein Transport an die Einsatzstelle erfolgt in erster Linie mit unserem Logistik-Fahrzeug (KRF-L) aber auch bei Bedarf mit einem anderen Einsatzfahrzeug.

Die Einsatzbereitschaft im eigenen Pflichtbereich bleibt dabei jederzeit gewährleistet.

Ebenfalls wird bei einer Anforderung eine Mindestmannschaftsstärke von 3 Mann ausgedrückt.

Die Verrechnung erfolgt gemäß Feuerwehr-Tarifordnung bzw. Gebührenordnung nach der aktuellen Gültigkeit und wird durch die Gemeinde Meggenhofen abgewickelt.

Verteiler: Der Verteiler dieses Dokumentes beinhaltet alle Feuerwehren, die im Alarmplan der FF Meggenhofen enthalten sind. Zusätzlich jene Feuerwehren, bei denen die FF Meggenhofen so weit nachvollziehbar, im Alarmplan vorgesehen wurde.

Eine Anforderung kann aber jederzeit auch durch eine andere Feuerwehr vorgenommen werden.

Zusätzlich: BFK Schifflhumer Hans-Peter, AFK Kronsteiner Johann, AFK Feischl Sebastian, AFK Pfarl Markus, AFK Wasserbauer Roland

Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

ALST 1: FF Roitham, FF Wilhelmsberg

ALST 2: FF Aistersheim, FF Gallspach, FF Enzendorf, FF Kematen am Innbach, FF Ofenhausen, FF Steinerkirchen am Innbach, FF Grieskirchen, FF Kallham

ALST 3: FF Gaspolthofen, FF Höft, FF St. Georgen bei Grieskirchen, FF Schnölzenberg, FF Weibern, FF Pichl bei Wels, FF Großkrottendorf, FF Ruhringsdorf, FF Hofkirchen an der Trattnach

Zusätzlich: FF Affnang, FF Altenhof am Hausruck, FF Hörbach, FF Geisensheim, FF Wels, FF Haag am Hausruck

Folgende Gerätschaften sind bei der FF Meggenhofen gelagert:

1) Mehrgasmessgerät	16) Abdichtmaterial GSF/ÖL
2) Falttank 5000 Liter	17) Quarantäne Überfass
3) B-Schlauchcontainer	18) Sandsäcke gefüllt 150 Stk.
4) Dichtkissen	19) Beleuchtungsballon
5) Ölsperren Gewässer	20) Akkulüfter
6) Umfüllpumpe elektrisch	21) Wespenschutzanzüge
7) Rettungsplattform	22) Türöffnungs-Set
8) Rettungszylinder	23) Ölbindemittel
9) Rangierroller	24) Chemikalienbindemittel
10) Hebekissen	25) Ölbindevlies schwimmfähig
11) Höhengsicherungscontainer	26) Diverse Rollcontainer
12) Schleifkorbtrage	
13) Heumesssonde	
14) SST 2 Anzüge	
15) NOT-DEKON Rollcontainer	



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

1) Mehrgasmessgerät:

Marke:	Dräger
Fahrzeug:	RLF-A
Zubehör:	Abseilleine, Test-Station
Einsatzbeispiele:	Gasaustritt, Schadstoffeinsatz, Kaminbrand, ...

nähere Details im Zusatzblatt im Anhang !!



Zusätzlich wird ein CO-Warner bei jedem Einsatz auf der Einsatzleiter-Weste getragen.



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

2) Falttank 5000 Liter selbstaufrichtend

Besonderheit:	Säure- und laugenbeständig
Fassungsvermögen:	5000 Liter
Material:	PVC
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Unterlegeplanen, Zubehör für Befüllung und Wasserentnahme
Einsatzbeispiele:	Feld-, Wiesen- und Flächenbrände, Waldbrände, Brand Wohnhaus od. Landwirtschaft als Wasserpuffer, Umpumparbeiten von gefährlichen Stoffen
	
	

Freiwillige Feuerwehren sind Körperschaften öffentlichen Rechts und als solche gemäß §2 Abs. 3 UStG 1994 nicht unternehmerisch tätig.
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren unterliegen daher nicht der Umsatzsteuer.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Meggenhofen-Kematen reg.G, IBAN: AT26 3431 3000 0001 3755, BIC: RZOOAT2L313



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

3) B-Schlauchcontainer 500m

Besonderheit:	5x5 B-Schläuche zusammengekuppelt in Boxen optimale Ergänzung zum 5000-Liter Falttank
Fassungsvermögen:	25 B-Schläuche
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	1 Paar Schlauchbrücken, Übergangsstück, Kupplungsschlüssel, Schlauchbinden
Einsatzbeispiele:	Feld-, Wiesen- und Flächenbrände, Waldbrände, Brand Wohnhaus od. Landwirtschaft, Wasserförderung über lange Wegstrecken





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

4) Dichtkissen

Besonderheit:	4 verschiedene Größen
Größenauflistung:	70 – 150 mm, 125 – 250 mm, 250 – 500 mm, 500 – 800 mm
Marke:	Vetter
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Befestigungsmaterial, Steuergeräte
Einsatzbeispiele:	Abdichten von Behältern oder Kanälen





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

5) Ölsperren Gewässer

Besonderheit:	Schwimmfähig, 3m Länge
Marke:	---
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Befestigungsmaterial
Einsatzbeispiele:	Ölsperren auf Bächen oder Teichen
Lagerstand:	mind. 5 Stk.





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

6) Umfüllpumpe elektrisch

Besonderheit:	Elektrisch 230V
Marke:	---
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Fässer, Ölbindemittel, Ölausrüstung
Einsatzbeispiele:	Umpumpen von LKW-Tanks, Heizöltanks, usw.
	



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

7) Rettungsplattform

Besonderheit:	Höhenverstellbar mit abnehmbarem Geländer
Marke:	JUST Leitern
Fahrzeug:	LF
Zubehör:	Bedienungspersonal
Einsatzbeispiele:	Rettung von Personen aus LKW-Kabinen, Errichtung von Brücken, ...





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

8) Rettungszyylinder

Besonderheit:	Verschiedene Größen, 700bar
Größenauflistung:	RZT2 XL – 1500 mm, RZT2 – 775 mm
Kraft:	Bis zu 26 to. bzw. bis zu 18 to.
Marke:	Weber Rescue
Fahrzeug:	RLF-A
Zubehör:	Bedienungspersonal, Verlängerung
Einsatzbeispiele:	Personenrettungen, Fahrzeugbergungen, ...





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

9) Rangierroller

Besonderheit:	4 Stück, je 650 kg Hubkraft
Marke:	
Fahrzeug:	LF
Zubehör:	---
Einsatzbeispiele:	Positionsveränderung von PKW's, Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfällen





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

10) Hebekissen

Besonderheit:	2 verschiedene Größen
Größenauflistung:	44 x 44 cm, 52 x 62 cm
Hubkraft:	Bis zu 20 to. bzw. bis zu 35 to.
Marke:	Vetter
Fahrzeug:	RLF-A
Zubehör:	Steuerorgan, Schläuche, Pressluftflasche, Pölzholz
Einsatzbeispiele:	Personenrettungen, Fahrzeugbergungen, ...





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

11) Höhengsicherungscontainer

Besonderheit:	Personensicherung von 3 FW-Mitglieder
Größenauflistung:	Größe mit Gurten verstellbar
Marke:	Teufelberger
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Seile, Flaschenzug, Anschlagmittel, Abseilgerät, diverse Zusatzmittel, ...
Einsatzbeispiele:	Personenrettungen, Personensicherung, Arbeiten am Dach, Arbeiten in steilem Gelände, ...



Für Personenrettungs-Einsätze ist jedenfalls der Höhenretter-Stützpunkt zuständig !!

Freiwillige Feuerwehren sind Körperschaften öffentlichen Rechts und als solche gemäß §2 Abs. 3 UStG 1994 nicht unternehmerisch tätig. Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren unterliegen daher nicht der Umsatzsteuer.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Meggenhofen-Kematen reg.G, IBAN: AT26 3431 3000 0001 3755, BIC: RZOOAT2L313



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

12) Schleifkorbtrage

Besonderheit:	mit Fußstütze, Schaumstoffmatte und 4 Personensicherungsgurten
Marke	Carapace
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör	Gehänge mit 4 großen Karabinern zur Personenrettung durch DLK / Kran / Höhenretter
Einsatzbeispiele:	Personenrettung von Dach, Personenrettung aus Gruben, Personenrettung aus Höhen und Tiefen





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

13) Heumesssonde

Besonderheit:	variable Messtiefe
Marke:	---
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Auswerteeinheit
Einsatzbeispiele:	Heubodenbrand, überhitzter Heustock, überhitzte Hackschnitzel, ...



Dieses Gerät ersetzt nicht den Heuwehr-Stützpunkt, sondern ist als Alternative bzw. Mittel der ersten Wahl anzusehen !!



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

14) SST 2 Anzüge

Besonderheit:	AS-Geräte innenliegend
Marke:	Microchem 4000 Vollschutzanzug
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Gummistiefel, Handschuhe, Unterwäsche
Einsatzbeispiele:	Einsätze mit Gefahrstoffen
Lagerstand:	3 Stück




Zusätzlich sind am Rollcontainer DEKON noch 3 Stück SS2-Anzüge verlagert, bei denen das AS-Gerät außenliegend getragen wird !!



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

15) NOT-DEKON Rollcontainer

Besonderheit:	dient als Erstmaßnahme der NOT-Dekontamination bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Siehe „Beladeliste RC Dekon“
Einsatzbeispiele	Einsätze mit Gefahrstoffen
	
	

Freiwillige Feuerwehren sind Körperschaften öffentlichen Rechts und als solche gemäß §2 Abs. 3 UStG 1994 nicht unternehmerisch tätig.
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren unterliegen daher nicht der Umsatzsteuer.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Meggenhofen-Kematen reg.G, IBAN: AT26 3431 3000 0001 3755, BIC: RZOOAT2L313



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

16) Abdichtmaterial GSF/ÖL

Besonderheit:	Auffangen, Abdichten und Binden von Flüssigkeiten
Fahrzeug:	RLF-A
Zubehör:	Bandagen, Keile, Moosgummi, Pfropfen, Leckdichtpaste
Einsatzbeispiele:	Riss von Treibstofftank, Abdichten von Leckage jeglicher Art, ...





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

17) Bergfass - Überfass

Besonderheit:	geeignet für 200 Liter Fässer
Fahrzeug:	KRF-L
Einsatzbeispiele:	Zwischenlager bei Abpumparbeiten von z. B. Treibstoff, Bergfass für beschädigte Behälter, ...
	



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

18) Sandsäcke gefüllt 150 Stk.

Besonderheit:	24 Stk. pro Palette (6 Paletten)
Größe:	ca. 50x30 cm
Fahrzeug:	KRF-L
Einsatzbeispiele:	Hochwassereinsätze, Einsatz bei Überflutungen, ...
	



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

19) Beleuchtungsballon

Besonderheit:	Beleuchtung von großen Flächen
Marke:	Powermoon
Fahrzeug:	LF
Zubehör:	Stativ, Zündgerät
Leistung:	1000 Watt
Einsatzbeispiele:	Beleuchtung bei verschiedenen Einsätzen
	

Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

20) Akkulüfter

Besonderheit:	einfaches Handling, kein Strom notwendig, auch in Innen- und Kellerräumen einsetzbar
Marke:	Super Vac
Fahrzeug:	RLF-A
Zubehör:	2x 12Ah Akkus, Anschlusskabel für ext. Stromversorgung
Leistung:	7,5 kW, 18.410 m ³ / h
Einsatzbeispiele:	Be- und Entlüftung von verrauchten Räumen, Gefahrguteinsätze, ...





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

21) Wespenschutzanzüge

Besonderheit:	Stichfest
Marke:	PIC PAC POLLY
Fahrzeug:	KRF-L
Einsatzbeispiele:	Entfernen von Wespennestern, Entfernen von Hornissennestern
	

Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

22) Türöffnungs-Set

Besonderheit:	Eigenbau wird in 3 PVC-Kisten transportiert und im FW-Haus gelagert
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Material für Fensteröffnung (gekippt oder geschlossen), Material für Türenöffnung (versperrt oder in Schloss gefallen, Handwerkzeug, Material für versperrte KFZ, ...
Einsatzbeispiele:	Türöffnung mit Unfallverdacht, Türöffnung Menschenrettung, versperrtes KFZ, Herdplatte noch eingeschaltet, ...
	



Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

23) Ölbindemittel

Besonderheit:	Rutschfest für Verkehrsflächen geeignet, schwimmfähig für Gewässer geeignet
Marke:	Fayencit WB / I + II R
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Hubwagen
Einsatzbeispiele:	Öl-, Benzin-, und Dieselaustritt auf Verkehrsflächen oder Gewässer
Lagerstand:	mind. 25 Säcke à 15kg





Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

24) Chemikalienbindemittel

Besonderheit:	Rutschfest für Verkehrsflächen geeignet, Flüssigkeit wird in porösem Material eingekapselt Chemisch inert gg. sämtl. Flüssigkeiten (außer Flusssäure) unbenutzt nicht brennbar Entsorgung als „Sondermüll“ bzw. über Entsorger
Marke:	Absodan Universal Absorber Typ III R
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	Hubwagen
Einsatzbeispiele:	Kleinere Austritte von Chemikalien wie z. B. Säuren, Basen oder Laugen z. B.: Batteriesäure, ...
Lagerstand:	mind. 5 Säcke à 20kg




Abs.: Feuerwehr Meggenhofen, Meggenhofen 81, A-4714 Meggenhofen

25) Ölbindevlies schwimmfähig

Besonderheit:	für Verkehrsflächen geeignet, auch schwimmfähig – nimmt kein Wasser auf
Marke:	Oil Only Light Weight Matte (Fa. PIG)
Fahrzeug:	KRF-L
Zubehör:	z. B. Ölsperren
Einsatzbeispiele:	Kleinere Austritte von Ölen oder Treibstoffen z. B. Heizöl, Diesel, Benzin, ... z. B.: auf Bächen oder Teichen, ...
Lagerstand:	ca. 150 Tücher (38 x 51 cm)



Mit kameradschaftlichen Grüßen



Kommandant der Feuerwehr Meggenhofen
Pflichtbereichskdt. d. Gem. Meggenhofen